

CATALOGUE DE GRAINES POUR 1869.

CULTURES SPÉCIALES

POULE LA PRODUCTION

De Graines de Fleurs, d'Arbres et d'Arbustes d'Ornement,

INDIGÈNES ET EXOTIQUES

DANS L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

DE

CH. HUBER & C

a avèbes (vab).

Le climat, le sol, les conditions atmosphériques d'Hyères, nous permettent de récolter les graines d'une infinité de plantes dans les conditions les plus favorables, et l'on peut compter sur une levée certaine.

On voit dans nos jardins de beaux types de végétaux exotiques, tous en pleine terre et fleurissants, tels que Palmiers dattiers, Eucalyptus, Jacarandas du Brésil, Mimosas, Erythrines, Laurier des Canaries, Conifères rares, Bambous, etc. Chaque année nous mettons dans le commerce des graines de plantes nouvelles.

Nous expédions franco, par la poste (affranchissement à la charge du destinataire), les graines dont on nous fait la demande.

Les paiements peuvent se faire par la remise de mandats sur la poste d'Hyères, ou de timbres-poste.

Les commandes des personnes avec lesquelles nous n'avons pas encore l'avantage d'être en relation, ne pourront être exécutées que lorsqu'elles seront accompagnées du montant de leur valeur.

Les prix des graines sont marqués en tête de chaque section.

Janvier 1869.

TABLE DES MATIÈRES.

	D
Nouveautés de premier rang	Pages.
Graines de plantes nouvelles et d'autres plantes recommandables	
Graines de plantes méritantes déjà annoncées dans notre Catalogue de 1868	5
Graines de graminées ornementales nouvelles ou que nous offrons pour la première fois.	. 7
Graines de graminées orne mentales méritantes déjà annoncées dans notre Catalogue de 1868	7
Graines de cucurbitacées méritantes déjà annoncées dans notre Catalogue de 1868	9
Graines de Primevères de Chine	10
Graines de Pelargonium	10
Graines de Verveines	10
Graines de fleurs en collections et en mélanges	10
1re Section. — Graines de plantes annuelles	12
2º Section. — Graines de plantes annuelles grimpantes	14
3° Section. — Graines de graminées ornementales	14
4° Section. — Graines de plantes vivaces	15
5° Section. — Graines de plantes vivaces grimpantes	17
6° Section. — Graines de plantes aquatiques	17
7° Section. — Graines potagères et industrielles	18
8° Section. — Graines d'arbres, d'arbustes et de plantes herbacées	18
9° Section. — Graines de plantes grimpantes herbacées et ligneuses	20
10° Section. — Graines de eucurbitacées	20

OGNONS A FLEUR.

Notre Catalogue d'Ognons à Fleur paraîtra en avril prochain.

GRAMINÉES SECHES POUR BOUQUETS.

ıtre les Graminées sèches pour bouquets, déjà connues, telles que les AGROSTIS, LAGURUS et STIPA, nous en tiendrons, l'été prochain, de nouvelles espèces à la disposition de Messieurs les Amateurs.

BOTA 39047

NOUVEAUTÉS DE PREMIER RANG.

ARTEMISIA judaica. — Sous-arbrisseau de 1 mètre 23 centimètres, formant des touffes denses, parfaitement arrondies et dont les feuilles, souples et fines, d'un gris argenté, refletent un incomparable éclat. — Nous ne connaissons aucune espèce du genre à laquelle cette plante ne soit de beaucoup supérieure en grâce et en beauté, et qui mieux qu'elle mérite une place d'honneur dans les Le paquet. . . 4 fr. plates-bandes.

AUBERGINE à côtes. - Rien n'est plus bizarre que cette fantaisie de la nature qui a doté les fruits de cette espèce de vraics côtes comme n'en ont pas de mieux caractérisées les melons, et qui, à cette qualité, joint celle d'un beau feuillage vert noirâtre et des fleurs violettes dépassant en grandeur celles des variétés du même genre. Le paquet. . . 50 centimes.

AUBERGINE verte du Thibet. - Egalement une belle et bonne variété; ses fruits de couleur verte sont d'une grandeur Le paquet. . . 50 centimes. remarquable.

CENTAUREA candidissima. — C'est la première fois que la récolte des graines de cette belle espèce a reussi dans notre Le paquet. . . . 4 fr. Etablissement.

CENTAUREA Fenzlii (Revue Horticole du 4er octobre 4868, page 366.) - Bisaunuel. Feuilles radicales, d'un vert cendré, grandes et décoratives, du centre desquelles s'élève une hampe de 4 mêtre de haut, qui se ramifie des la base d'une manière régulière, et dont chaque ramification se termine par un bouten d'une forme bizarre qui met très longtemps à s'épanouir, et auquel succède une grande et belle fleur d'un jaune canari de la plus grande fraîcheur. Il n'est pas jusqu'à la grenaison qui n'offre sa part d'intéret. Les semences, surmontées chacune d'une aigrette de couleur pourpre et réunies dans un centre commun de 3 à 5 centimètres de diamètre, prennent aussi l'apparence d'une fleur dont la persis-Le paquet. . . 4 fr. tance augmente encore le mérite.

CHELONE barbata, var. Torreyi. Cavanilles. - Du Mexique, vivace comme les autres espèces du genre et comme les Pentstemon eux-mêmes, auxquels il pourrait être réuni sans inconvenient. La variété Torreyi, dont il est question ici, ressemble au type par ses longues et brillantes panicules de fleurs écarlates, mais elle est beaucoup plus forte et plus floribonde; chez nous elle atteint et quelquefois dépasse 2 mètres, l'ancienne forme s'arrétant communément à la moitié de cette hauteur. -On n'a pas de peine à comprendre qu'avec cette taille, et cultivée en touffes un peu épaisses, elle sera d'un grand effet dans les massifs du jardin paysager. La plante est d'ailleurs de culture Le paquet. . . 50 centimes. facile en tout pays.

FERULA gigantea. — Vivace. Dépassant en force et en hauteur le Ferula communis, auquel il est encore supérieur en rusticité. Cette plante est une bonne découverte et se prête admirablement à divers besoins; isolée ou dans les massifs elle ne peut que jouer un rôle important en décoration de jardins.

Le paquet. . . . 75 centimes.

HELENIUM Hoopesi. — Vivace et d'une grande rusticité. Ses tiges dressées, d'une hauteur de 80 centimètres, se ramifient à leur partie supérieure et donnent de grandes fleurs d'un jaune-Le paquet. . . 50 centimes. orange d'un très bel effet.

KENNEDYA Fredwoodii. — Elégante espèce à fleurs rouge Le paquet . . . 4 fr. de sang lavé de blanc.

WIGANDIA Vigierii.

Le paquet. . . 4 fr.

IPOMÉES NOUVELLES DU JAPON.

La constatation que cette année encore nous faisons de la fidélité avec laquelle nos Ipomées du Japon reproduisent leurs belles couleurs et les belles panachures de leurs feuilles, nous permet d'affirmer que ces variétés sont tout à fait fixées. — Celles que nous avons obtenues cette année sont d'un heureux présage pour l'avenir, et nous laissent la confiance qu'avant peu d'années cette collection se trouvera enrichie de toutes les nuances qui lui manquent encore.

Ipomées nouvelles du Japon (Annuelles)

OBTENUES DANS NOTRE ETABLISSEMENT.

Ire SÉRIE

Ipomées à feuilles de lierre unicolores.

Alba picta rosea. - Fleurs blanches, ponctuées de rose. Le paquet. . . 4 fr.

Alba semiplena. - Fleurs blanc pur, semi-doubles. Le paquet, . . . 4 fr.

II SÉRIE

Ipomées à feuilles de lierre, marbrées de supitant stated and blanc d'argent.

Atrocarminea azurea marginata. 4 Fleurs carmin fonce, borde d'azur.

Lilacea azurea marginata. — Fleurs lilas borde d'azur.

Le paquet. . . . 4 fr. 25

Rosea azurea marginata. — Fleurs rose bordé d'azur. Le paquet. . . . 4 fr. 25

III SÉRIE

Ipomées à feuilles de lierre vert foncé marbrées de blanc d'argent.

Alba lutea. — Fleurs blanc-jaunâtre. Le paquet. . 4 fr. 25 Atrocarminea intus alba. - Fleurs carmin foncé à gorge Le paquet . . . 4 fr. 25 blanche. Le paquet . . . 4 fr. 25

Types des Ipomées annuelles du Japon

Déjà annoncées dans notre Catalogue de 1868, et que nous continuons à recommander tout particulièrement à l'attention de Messieurs les Amateurs.

Les planches coloriées de trois de nos Ipomées, à feuilles marbrées de blanc d'argent, ont été publiées par la Revue Horticole du 16 janvier 1868 et par l'Horticulteur français de mai 1868.

Fre SÉRIE

Ipomées à feuilles de lierre unicolores.

Alba intus rosea. — Superbe fleur blanche à gorge rose foncé.

Le paquet. . . 50 centimes.

Alba intus rosea semiplena. — Fleurs de même forme et de même couleur que la précédente. Quelques pétales, en forme de langue, qui ressortent de l'intérieur de la corolle, la transforment en fleur semi-double, ce qui est rare dans ce genre.

Le paquet. . . 50 centimes.

Atrocarminea alba marginata. — Superbe variété à fleur carmin brillant, bordé de blanc pur. Le paquet. . 50 cent.

II° SÉRIE

Ipomées à feuilles marbrées de blanc d'argent.

- Alba picta carminea. Feuilles cordiformes, largement marbrées de blanc d'argent; fleurs blanches ponctuées de carmin brillant. Le paquet. . . 75 centimes.
- Atrocarminea intus alba. A feuilles de lierre, largement marbrées de blanc d'argent; fleurs carmin foncé à large gorge blanche.

 Le paquet. . . 75 centimes.

GRAINES DE PLANTES NOUVELLES ET D'AUTRES PLANTES RECOMMANDABLES.

Prix du Paquet : 50 centimes.

ARTEMISIA, species nova. — Annuel. Reçu de Saint-Pétersbourg. Plante à laquelle la finesse du feuillage donne un aspect gracieux et qui sera d'un grand secours pour la décoration des parterres.

AZALEA indica varié (Azalées variées).

CALCEOLARIA hybrida varié, sur choix (Calcéolaires hybrides).

CAMPANULA celtidifolia. — Vivace, d'une hauteur de 20 à 30 centimètres, très florifère, donnant des fleurs moyennes d'un bleu foncé, dès la première année de semis.

CAMPANULA Hohenackerii. — Vivace. Plante très décorative quoique de taille modeste. Nombreuses fleurs d'un bleu foncé.

CINERARIA hybrida varié, choix extra (Cinéraires hybrides variés).

COSMOS chrysanthemifolius (Revue Horticole du 46 mars 1867). Composée nouvelle atteignant 4 mètre à 4 mètre 40 de hauteur, très ramifiée, à feuilles dentées. Fleurs très nombreuses, d'un jaune superbe. Cette espèce, qui est des plus floribondes, et dont la floraison se prolonge fort longtemps, est très propre à orner les jardins à l'automne et les serres pendant une grande partie de l'hiver.

DIANTHUS fimbriatus. — Vivace, touffu, à feuilles linéaires, tiges nombreuses produisant une très grande quantité de petites

fleurs lilas; sera une bonne garniture pour les terrains secs et même rocailleux.

GNAPHALIUM citrinum. — Vivace, de 4 mètre 20 centimètres de haut; intéressant par son joli aspect que rehausse encore son odeur de citron.

LINUM Macrayi. — Vivace et sous ligneux. La couleur jauneorangé de ses fleurs donne à cette plante un éclat supérieur.

LOTUS arabicus. — Paraît être vivace en serre. Jolie miniature du genre; touffue, à petites fleurs roses très nombreuses.

MARSILEA elata (A. Br.). — De la Nouvelle-Hollande. Ce n'est qu'une plante cryptogame, voisine des fougères, mais qui peut passer aussi pour une curieuse et belle espèce. Cette plante, toute nouvelle botaniquement, a été récemment décrite et nommée par M. le professeur Al. Braun, de Berlin.

Les Marsilea sont des plantes semi-aquatiques, mais qui ne se développent cependant magnifiquement que dans les plates-bandes tenues très humides pendant l'été. Le développement, lent d'abord, devient ensuite si rapide, qu'à la fin de l'été le produit d'une spore

peut sournir une tousse d'un mètre de diamètre.

PHYTOLACCA purpurascens. — Vivace, de 4 mètre à 4 mètre 50. A ses fleurs d'un rouge foncé, disposées en grappes pendantes, succèdent des grappes de fruits rouges qui feraient croire à une seconde floraison.

SALVIA Russeliana. — Vivace. Plante rustique, aura son emploi dans les plates-bandes. Ses fleurs disposées en verticilles sont très nombreuses et d'un beau bleu de ciel.

SOLANUM (Lycopersicum) racemigerum. Tomate groseille à grappes. Annuelle. Espèce très ornementale, propre à produire les plus curieux effets, affectant presque la forme grimpante et se garnissant de grappes de fruits d'un rouge cerise, qui, sauf les proportions, lui donnent l'aspect de grappes de groseille. Elle pourrait avoir aussi un emploi domestique.

SPHACELE campanulata. — Arbrisseau de 1 mètre, à feuilles ovales-allongées, fleurs en forme de campanule d'un bleu clair; pousse vigoureusement dans un terrain sec.

GRAINES DE PLANTES MÉRITANTES

Déjà annoncées dans notre Catalogue de 1868, sur lesquelles nous appelons de nouveau l'attention de Messieurs les Amateurs.

Prix du Paquet : 40 centimes.

ACÆNA sanguisorbæ. — Petite rosacée du Chili, cespiteuse et vivace, à feuilles composées comme celles d'un rosier, et dont les fleurs sont réunies en capitules sphériques à l'extrémité de longs pédoncules. Insignifiante par sa floraison, cette jolie plante se recommande par sa propriété de gazonner et de couvrir le sol. Elle convient admirablement pour garnir des pelouses, même là où la terre manque presque totalement. Elle sera plus fournie dans l'ouest de la France que sous notre climat chaud et sec d'Hyères.

AUBERGINE géante blanche. — Ses fruits surpassent trois fois la grandeur de ceux de l'ancienne variété.

AUBERGINE géante panachée. — De la Guadeloupe. Ses fruits sont également d'une grosseur extraordinaire et leurs panachures se reproduisent fidèlement. Ainsi que la précédente, elle fera plus d'effet en pieds isolés qu'en massifs. Il est essentiel que les curieux fruits de cette variété soient bien en vue.

AUBERGINE noire de Pékin (Solanum melongena pekinense nigrum). — Forte plante, de 80 centimètres à 1 mètre, dont les tiges et les grands fruits sont noirs et luisants; ses feuilles sont pareillement d'une belle verdure noire. Superbe plante que sa taille élevée doit faire classer parmi les espèces pittoresques, et qui sera d'un très grand effet en pieds isolés, ou en petits groupes de 2 ou 3, sur les gazons ou sur les déclivités des pelouses.

BOCCONIA cordata Yeddoensis. — Espèce fort recommandable par son port ornemental.

CELOSIA nana aurantiaca pyramidalis. — De Cochinchine. Amarantacées. Plante annuelle, dressée, de 40 à 50 centimètres, en touffes; à feuilles ovales-acuminées, d'un vert clair tirant sur le jaunâtre. Panicules pyramidales, d'un jaune fauve brillant. Très belle nouveauté, propre à faire des massifs, et qui contrastera de la manière la plus agréable avec l'espèce suivante.

CELOSIA pyramidalis versicolor. — De Cochinchine.

Annuelle, haute de 70 centimètres à 4 mètre, ramifiée dès la base, pyramidale, à feuilles ovales-acuminées, d'un rouge brun. Tous les rameaux, terminés par des panicules de fleurs carmin vif avant la floraison, passent graduellement au carmin violacé en fleurissant. Superbe plante pour massifs.

CENTAUREA species de Ténérife. — Composée vivace, haute de 35 centimètres, à feuilles épaisses, dont les bords sont un peu épineux; les fleurs ressemblent à celles du *C. cyanus*, mais sont beaucoup plus grandes et d'un bleu d'azur.

CHRYSANTHEMUM japonicum fl. pleno varié, 4er choix. Variétés nouvelles de fantaisie. Nous recommandons particuliérement ce nouveau genre de Chrysanthèmes, persuadés que les plantes que l'on en obtiendra par semis varieront toujours par la forme des capitules et par le coloris. La collection en mélange que nous offrons au public contient beaucoup de nouveautés obtenues dans notre Etablissement.

COSMOS bipinnatus exaristatus. — Nouvelle variété, annuelle, presque du même port que le type ordinaire, mais elle a sur lui l'avantage d'être incomparablement plus précoce, ses fleurs rose se montrant déjà dans la seconde quinzaine de juillet, tandis que l'ancienne variété ne fleurit guère avant le mois d'octobre.

COSMOS bipinnatus exaristatus atropurpureus. —
Variété à fleurs pourpre foncé, obtenue l'an dernier dans notre
Établissement et que nous offrons comme excellente plante. Voyez
la description qui précède.

DATURA fastuosa Huberiana fl. pleno (Ndn). — Superbe variété trouvée dans nos cultures. C'est une plante touffue, haute de 4 mètre 40 à 4 mètre 50 centimètres, de 5 à 6 mètres de circonférence; à tiges et rameaux pourpre-noir, à fleurs de même forme et presque aussi grandes que celles du D. arborea, pendantes, très pleines, en entonnoir évasé, lilas foncé en dehors, d'un blanc presque pur en dedans, avec le calice vert. Plante d'un grand effet.

Datura fastuosa Huberiana fl. pleno:

ALBA.

— lutea.

- nana.

— violacea punctata
ATROCARMINEA intus lutea.
ATROLILACEA punctata.

Atroviolacea punctata.
Aurora.

picta lilacea.
 Lilacina violacea alba.
 Rosea aurora.
 Violacea lutea pallida.

DIANTHUS dentatus. — Œillet vivace, qui fleurit la première année de semis. La plante est naine, touffue et se couvre d'une multitude de jolies fleurs rose-lilas. Très propre à faire des bordures autour des plates-bandes, ou à cultiver en petits massifs sur des talus et des collines artificielles.

FEDIA cornu-copiæ ou Valériane corne d'abondance. — Plante du nord de l'Afrique, herbacée, annuelle, en fortes touffes de 25 à 30 centimètres de hauteur, très glabre; à feuilles ovales et denticulées; dont les petites, mais innombrables fleurs lilas sont en cymes fournies aux sommets des rameaux. C'est une charmante plante de plate-bande, où elle fait un meilleur effet que la Valériane rouge, parce qu'elle est moins élevée; elle est d'ailleurs aussi rustique que cette dernière.

- HELIANTHUS grandiflorus plenissimus. Composée annuelle, haute de 1 mètre 30 centimètres. Cette variété a beaucoup de rapport avec l'H. catifornicus, mais elle en diffère par son port gigantesque et plus élégant. Ses fleurs sont tellement pleines à leur parfait développement qu'elles deviennent tout à fait arrondies.
- HELIANTHUS Maximiliani. Composée vivace du Mexique, de 4 mètre 25 à 4 mêtre 50 centimètres, à capitules de couleur jaune orangé et d'un feuillage étroitement lancéolé. Plante pittoresque d'un certain intérêt, mais qui fera plus d'effet cultivée en petites touffes qu'en pieds isolés.
- KOCHIA tomentosa. Sous-arbuste de la Nouvelle-Hollande. Ce n'est qu'après la floraison que l'on remarque son véritable mérite ornemental, qui consiste en ce que les tiges florales sont couvertes de petites papules plates et orbiculaires, légérement teintes de rose passant au jaune pâle.
- LATHYRUS magniflorus. Vivace, à larges feuilles et à fleurs rose d'une belle grandeur.
- LATHYRUS mexicanus. Annuel, demi-grimpant, à très grandes fleurs pourpre foncé.
- LAVATERA maritima grandiflora. Tout le monde connaît cet élégant sous-arbuste de nos côtes maritimes, car depuis longtemps il a passé dans les orangeries du Nord. Comme espèce, ce n'est donc point une nouveauté; toutefois, nous pouvons recommander comme variété méritante celle qui fait le sujet de cette note, et qui se distingue en effet du type par des corolles plus grandes et des couleurs plus vives.
- LINARIA alpina. Annuel Jolie petite miniature, haute de 45 à 20 centimètres, à tiges nombreuses garnies de petites feuilles étroites d'un vert glauque; ses fleurs, très abondantes, de couleur violet fonce, un peu maculées de jaune, font un effet admirable. Excellente plante pour bordure.
- LINUM perenne roseum. Vivace. Très recommandable par ses fleurs rose clair, souvent aussi rose foncé.
- LONAS umbellata. Composée annuelle, haute de 25 à 30 centimètres, un peu rampante, touffue, à feuilles finement découpées. Ses fleurs, d'une belle nuance jaune d'or, sont réunies en ombelles serrées, et d'un effet fort agréable. Le port de la plante indique suffisamment ses emplois horticoles. Elle conviendra surtout pour faire des bordures le long des plates-bandes du parterre.
- LUBINIA spathulata. Bisannuel. Jolie petite plante de 40 centimètres de hauteur, à rameaux allongés et très florifères. Fleurs blanches ou jaunes, axillaires, très rapprochées, produisant un charmant effet.
- MALVA Tournefortiana. Vivace. Jolie espèce, haute de 35 à 40 centimètres, à belles feuilles finement lacinièes et à fleurs rose clair; elle conviendrait pour les terrains secs et arides, et aussi pour les garnitures de rocailles.
- MIRABILIS Jalapa foliis variegatis tricolor. Jolie variété, touffue, d'une forme arrondie, haute de 40 à 50 centimètres, produisant une multitude de fleurs panachées et marbrées des plus belles nuances.

- NIEREMBERGIA frutescens. Arbuste sous-ligneux, originaire des contrées montagueuses du Chili; haut de 70 centimètres, tiges droites, touffues; mêmes feuilles que celles du N. gracilis, mais d'un port beaucoup plus élégant; les fleurs sont également des mêmes couleurs, mais un peu plus larges et plus épanouies. Plante très recommandable.
- CENOTHERA Drummondii nana fl. albo. Annuel et vivace. Même port que l'OEnothera Drummondii nana. Ses fleurs sont blanches, légèrement jaunâtres, ce qui le différencie suffisamment du dernier, dont il aura d'ailleurs les usages horticoles.
- PALAFOXIA Hookeriana. Composée annuelle, d'un genre déjà connu et cultivé. Cette variété nouvelle se distingue par ses nombreux capitules de fleurs doubles, rose-pourpre, comparables à celles des Liatris. C'est une bonne plante de plate-bande et de culture facile.
- PENTSTEMON Jaffrayanum. Vivace. Magnifique espèce, à fleurs bleu d'azur brillant, qui donnent à ce Pentstemon un mérite particulier et le rendent, à notre avis, presque sans rival.
- PHLOX Drummondii Isabellina (lutea). P. Drummondii à fleurs jaune clair. Très recommandable.
- PORTULACA grandiflora flore pleno varié (Pourpier à grandes fleurs doubles variées).
- RAPHANUS caudatus (vrai Mougri de Java, Radis serpent).

 Les graines que nous offrons ont été récoltées sur des pieds dont les siliques ont dépassé 90 centimètres. Cette variété ayant été décrite dans tous les journaux d'horticulture, nous nous dispensons d'en dire davantage.
- SOLANUM acanthocarpum. Nouvelle introduction de Cochinchine. Arbrisseau de 2 mètres 50 centim. à 3 mètres, ramifié, d'un port distingué; à feuilles moyennes profondément lobées ou découpées, blanches, tomenteuses en dessous, vertes et presque glabres en dessus; à rameaux blanchâtres et armés de fortes épines de conleur fauve. Ses fleurs sont petites et insignifiantes, mais elles produisent de grosses baies rondes, épineuses, de la forme et de la taille d'une petite orange, d'un vert foncé avant la maturité, et qui sont d'un singulier effet. Cette espèce remarquable, d'un genre aujourd'hui si apprécié, passera dans les premiers rangs de la flore pittoresque. Ce sera une belle acquisition pour les jardins publics, où, à cause de sa grande taille et de ses èpines, il faudra la cultiver en pieds isolés.
- SOLANUM Lycopersicum (Tomate géante nouvelle à fruits énormes). — Cette variété est vraiment curieuse par l'extrême grosseur de ses fruits.

SWAINSONIA	Greyana	flore	atrocarmineo
- WHITE		21-191	atrolilaceo.
and all self-situates and	Hom In April	- He	carmineo.

WIGANDIA caracasana. — Vivace. La graine que nous en offrons, provenant de nos cultures, nous pouvons en garantir l'authenticité.

WIGANDIA urens.

CHRYSANTHELITE (aponicum fit plone varie, 4 - thank. - one in Valerant tonge, parce qu'elle est mons clevoe; elle

Varietés nouvelles du fantaises, Nons recommandons particulie- d'aileous aussi rustique que cette dermère,

GRAMINĖES ORNEMENTALES NOUVELLES

OU QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS.

Prix du Paquet : 50 centimes.

DACTYLOCTENIUM mucronatum. — Plante annuelle, en touffes denses, dressées, hautes de 40 à 50 centimètres, très feuillues. Inflorescences terminales, un peu longuement pédonculées, terminées, comme dans toutes les espèces du genre, par cinq ou six grands épillets partant du même point et divergents, dont les fleurs serrées sont hérissées de soies raides et courtes, toutes dirigées en dehors, ce qui donne à l'épillet la forme d'une brosse. Plante curieuse, également propre à être cultivée en bordures et en petits massifs, et qui ne conviendrait pas moins pour la culture en pots et en appartements.

ELEUSINE barcinonensis. — D'Espagne. Plante intéressante par son port élégant et sa rusticité. Les *Eleusine* sont voisins des *Dactylo:tenium* par leur inflorescence, qui se compose de même d'épillets terminaux, rapprochés en ombelles, et à fleurs serrées et divergentes. L'espèce dont il est question ici ne dépasse guère 40 centimètres de hauteur, et cette taille, peu élevée, autant que la vigueur et l'épaisseur de ses touffes feuillues, en font une bonne plante de bordure et de pots pour les appartements. Au total, c'est une jolie addition à faire aux collections de graminées.

EUTRIANA curtipendula. — Annuel. Tige de 40 à 50 centimètres, dressées, en touffes bien fournies et feuillues; panicules raides, allongées et un peu grêles, composées d'épillets simples, étroits, un peu pendants le long de l'axe de l'inflorescence. — Plante plus propre à être cultivée en bordures qu'en massifs.

PENNISETUM setosum. — D'Abyssinie. Graminée des plus remarquables par la longueur et la beauté de ses épis (ou panicules spiciformes) hérissés de longues soies, dont le rubis seul peut rendre l'éclat et la couleur. La plante est vivace sous le climat du midi, et le sera probablement aussi sous celui du nord, moyennant une couverture de feuilles ou de paille pendant l'hiver. Ses tiges forment des touffes denses, de 70 à 80 centimètres de hauteur, bien feuillues et terminées par ces longs épis cylindriques et soyeux dont nous avons parlé ci-dessus. Sa taille moyenne la rend presque également propre à figurer sur les plates-bandes du parterre et à être cultivée en vases pour la décoration des appartements. Sous ce double rapport elle va au moins de pair avec le P. longistytum, dont la figure est d'ailleurs toute différente.

ZEA Mais capsularis.

GRAMINĖES ORNEMENTALES MĖRITANTES

Déjà annoncées dans notre Catalogue de 1868, sur lesquelles nous appelons de nouveau l'attention de Messieurs les Amateurs.

Prix du Paquet : 40 centimes.

ANDROPOGON bombycinus. — De la Perse. Vivace, haut de 25 à 30 centimètres. Le caractère essentiel de cette charmante graminée est tout entier dans les gros épillets pendants de son inflorescense, qui sont enveloppés d'une abondante soie d'un blanc métallique et aussi doux au toucher que le satin. C'est surtout comme plante de fenêtre et d'appartement que nous la recommandons.

BOUTELOUA curtipendula. — Graminée vivace de 40 à 50 centimètres, formant de jolies petites touffes feuillues, du milieu desquelles s'élancent de longues inflorescences en grappes dont les épillets sont tous pendants du même côté. Cette graminée se recommande comme plante de bordure, et mieux encore, peut-être, pour alterner, sur les plates-bandes du jardin, avec d'autres plantes de port et d'aspect différents.

BRACHYPODIUM platystachyum. — Belle graminée annuelle, en touffes vigoureuses, de 50 centimètres de hauteur en moyenne, à feuillage bien développé. Elle est remarquable entre toutes les espèces de son genre par la largeur inusitée de ses épillets longuement barbelés, ce qui lui donne un caractère particulier. Estimable comme plante d'agrement à cultiver en touffes sur les talus des terrains en relief, elle s'annonce aussi comme pouvant être une bonne plante fourragère. C'est à ces deux titres que nous l'offrons a nos Commettants.

CHASCOLYTRUM erectum. — Vivace. Du Chili. Si cette plante, dont la floraison ressemble à celle du *Briza major*, n'est pas nouvelle botaniquement, il n'en est pas moins vrai qu'elle n'a pas encore paru dans les jardins de l'Europe, où vraiment elle est digne de prendre rang parmi les graminées ornementales.

CHLORIS myriostachys. — Graminée de plus de 4 mètre de hauteur, remarquable par ses panicules velues et soyeuses, dont les longs épillets sont rapprochès en pinceau ou en goupillon au sommet des tiges, ce en quoi elle rappelle les *Chloropsis*. Comme ces derniers, elle se cultivera en touffes isolées sur les gazons, et même au centre des corbeilles du parterre. Plante vraiment gracieuse.

CHLOROPSIS blanchardiana. — Vivace. Haut de 4 mètre, on plus, d'une verdure gaie. La grande beauté de la plante consiste dans son inflorescence en forme de pinceau ou de goupillon, composé de 45 à 20 épis longs et soyeux, qui partent du sommet de la tige, et dont la teinte est rose clair. Cultivée en touffes, de manière à former la gerbe, la plante est d'un effet admirable au centre des corbeilles d'un parterre.

DACTYLOCTENIUM ægyptiacum. — D'Egypte et d'Orient; annuel. Plus jolie encore que l'Eleusir e rigida. Cette petite graminée, donne des chaumes qui peuvent s'élever à 40 centimètres. Par son inflorescence elle rappelle le Coracan, mais les digitations,

en épis simples, n'y sont qu'au nombre de 4 à 6. Chacun d'eux, pris à part, ressemble à un peigne ou plutôt à une étrille garnie de plusieurs rangées de dents. De là son nom générique qui veut dire doigts en forme de peigne.

- DIARRHENA americana. Espèce vivace de l'Amérique du Nord, rustique, en touffes hautes d'environ 50 centimètres, à feuilles longues et fermes, un peu dépassées par les inflorescences, qui sont des panicules allongées et retombantes, très riches en graines. Ces graines, qui sont un peu grosses, pourraient recevoir des emplois économiques. C'est d'ailleurs une bonne plante pour les pelouses, et que sa taille peu élevée permettra aussi de cultiver en bordures dans les jardins fleuristes.
- **ELEUSINE distans** (?). Graminée d'Afrique, annuelle, en petites touffes de 80 centimètres de hauteur, environ; à feuilles étroites, très longues et retombantes; dont les chaumes comprimés et raides soutiennent une inflorescence de 8 à 42 digitations longues et divergentes, qui sont autant d'épis à fleurs unilatérales. C'est une jolie plante à cultiver en touffes sur les pelouses et même sur les plates-bandes du parterre.
- FESTUCA pectinella. Très jolie petite graminée à racine vivace, de 20 à 25 centimètres de hauteur, dont les épillets presque mutiques (sans barbes) sont sessiles et tous déjetés du même côté de l'axe de l'épi, ce qui annonce sa parenté avec les F. pinnata, distachyos, etc. C'est encore une très jolie plante de bordures, et qui conviendrait, comme d'autres graminées de petite taille, pour la culture de fenêtres et d'appartements.
- HORDEUM myuroides (provisoirement, c'est une espèce douteuse). Graminée vivace, très voisine de l'H. murinum, dont elle a le feuillage et le port, mais presque du double plus élevée; les barbes de ses épis sont aussi un peu plus longues. Jolie plante d'ailleurs et qui semble devoir constituer un bon fourrage.
- LEPTOCHLOA gracilis. Graminée éminemment ornementale, surtout par ses longues et jolies inflorescences, dont les nombreux rameaux, simples et grêles, sont étagés sur un long espace. Elle forme des touffes de 80 centimètres à 4 mètre, légères et gracieuses, qui se marient avantageusement aux autres plantes de plate-bande. Sa taille déjà élevée permettrait aussi de la cultiver en touffes isolées sur les pelouses.
- **LEPTOCHLOA tenerrima.** Très belle graminée, se rapprochant par sa floraison du *L. gracilis*, et n'en différant que par sa taille basse, ce qui la rend excellente pour l'emploi en bordures.
- PANICUM capillare. De l'Amérique Septentrionale. Plante très velue, en fortes touffes dressées, hautes de 4 mètre, ou plus, dont les chaumes feuillus dans toute leur longueur se terminent par des panicules très ramifiées, très amples, de la plus grande légèreté, divisées en une multitude de rameaux tout à fait capillaires, qui portent chacun, à leur extrémité, une graine très ténue. C'est incontestablement une des graminées les plus ornementales

et les plus gracieuses que l'on connaisse. Sa taille déjà avantageuse en fait une belle plante de massifs, mais nous avons lieu de croire qu'à raison de ses touffes étoffées et riches en feuillage, l'agriculture y trouvera aussi une excellente espèce fourragère. Sa provenance septentrionale indique assez qu'elle sera rustique dans la majeure partie de l'Europe.

- PANICUM crus galli var. americana. Graminée de taille moyenne (4 mètre de hauteur), dont les panicules fournies font une assez bonne plante de massifs, et qui pourrait à la rigueur entrer dans la composition des plates-bandes du parterre. Comme plante fourragère elle aurait aussi une certaine valeur.
- PANICUM frumentaceum. D'Orient. Plante vivace ou annuelle, suivant les lieux et le mode de culture, d'une verdure très vive. Chaumes de 70 à 80 centimètres; feuilles longues, étroites et abondantes. Panicules d'une jolie verdure, fermes et dressées, un peu serrées, donnant une grande abondance de graines farineuses. Cette graminée est très belle comme plante d'agrément. Mèmes usages que pour la précédente.
- **PANICUM jumentorum.** Vivace. De même taille que le *Compressum*, avec lequel il a des analogies. Il en diffère par des panicules deux fois plus grandes, plus ouvertes, et encore plus riches en graines. C'est une jolie plante, qui pourra devenir fourragère.
- PENICILLARIA spicata. D'Afrique. Annuel. Tiges de 4 mètre 50 centimètres en moyenne, quelquefois plus élevées, en touffes plus ou moins fournies. Feuilles un peu larges, rappelant celles du Maïs. Panicules ovoïdes-allongées, presque cylindriques, grosses! et serrées, contenant des milliers de fleurs auxquelles succèdent des graines blanches, farineuses, qui peuvent servir à nourrir les oiseaux de volière. Belle plante à cultiver en touffes isolées.
- sorghum tataricum. Annuel. Cette espèce ne le cède, ni en grâce ni en beauté, au Sorgho à sucre, mais elle est bien plus remarquable que ce dernier à cause de la disposition et de la forme de ses grandes grappes, et de la blancheur éclatante de ses graines qui pourraient être appropriées à bien des usages économiques. Ses tiges vertes donnent aussi un précieux fourrage pour les races chevaline et bovine.
- URALEPIS cuprea. Graminée d'Orient, vivace, haute de 60 à 70 centimètres, à longues feuilles étroites, d'une belle verdure.! Panicules très grandes, à épillets d'un vert brun ou tirant sur le pourpre cuivreux. C'est une jolie plante pour les bordures autour des gazons.
- **ZEA Mais japonica foliis variegatis.** Annuel. Cette superbe nouveauté devant être ressemée chaque année, remplacera avantageusement, dans le Nord, l'*Arundo Donax versicolor* qui, ne supportant pas les rigueurs du froid, exige des soins de conservation.

Pour les espèces déjà annoncées les années précédentes, voir la 3° Section.

CUCURBITACÈES MÉRITANTES

Déjà annoncées dans notre Catalogue de 1868, sur lesquelles nous appelons de nouveau l'attention de Messieurs les Amateurs.

Prix du Paquet : 40 centimes.

- **COCCINIA diversifolia.** Gracieuse espèce qu'on ne peut pas assez recommander.
- CUCURBITA moschata argyrosperma. Plante du Mexique, remarquable par la forme, la grosseur et les panachures de ses fruits, mais dont le principal mérite réside dans sa graine d'une grandeur exceptionnelle, d'un blanc d'argent brillant au centre et vert grisàtre sur les bords. Cette graine est comestible, et son goût, qui rappelle celui de la noisette, la rend très propre pour la formation d'assiettes de dessert.
- CUCURBITA de la Floride (Courge de la Floride). Espèce remarquable par la beauté de ses fruits et celle de ses graines.
- CUCURBITA Lagenaria gigantea. Variété remarquable par ses fruits de grosseur extraordinaire, ayant la forme de la Gourde grosse pélerine et pouvant contenir une grande quantité de liquide.
- CUCURBITA maxima verrucosa (Potiron verruqueux). —
 Variété assez remarquable par ses fruits d'un vert noir, à peau
 verruqueuse. Nous n'offrons cette nouvelle variété de Potiron que
 comme plante potagère de fantaisie. Mêmes qualités que les autres
 courges de cette espèce.
- CUCURBITA radicans (Ndn). Curieuse espèce du Mexique, d'où les graines ont été envoyées, en 4866, par M. Bourgeau, le célèbre collecteur botaniste de l'expédition scientifique dans ce pays. C'est une plante annuelle, à longues tiges sarmenteuses, rampantes, et qui émettent des racines à tous les nœuds. Ses feuilles sont petites comparativement (12 à 14 centimètres en tout sens), à 5 lobes obtus, toutes marbrées de blanchâtre sur fond vert. Ses fleurs, presque aussi grandes que celles du Potiron, sont jaunes de soufre. Lorsque les femelles ont été fécondées, elles produisent des fruits sphériques, de la grosseur d'une très forte orange, tout bariolés et marbrés de blanc ou de jaune sur fond vert. Ces fruits peuvent se conserver avec leur coloris une année entière (ceux des Lagenaria sphærica et angolensis, qui sont aussi fort jolis, peuvent se conserver près de 3 ans, sans que leur coloris palisse sensiblement). Au total, le Cucurbita radicans est une intéressante acquisition, et qui plaira certainement aux amateurs de plantes grimpantes et en particulier de cucurbitacées.
- INVOLUCRARIA Lepiniana (Ndn). Plante vivace de l'Inde, dioïque, longuement sarmenteuse et grimpante, dont les feuilles sont glabres et à cinq lobes aigus, un peu courts; fleurs mâles en grappes, à l'aisselle de bractées laciniées, blanches, à corolle fimbriée, de moyenne grandeur; fleurs femelles solitaires aux aisselles des feuilles, blanches et fimbrées comme les mâles; fruit ovoïde, très lisse, de la grosseur d'un bel œuf de poule, à coque ligneuse, uniformément rouge à la maturité. Graines noires, coupées obliquement au sommet. Cette jolie plante, qui réussit on ne peut mieux dans le midi de la France, est très propre à couvrir des treillis et des berceaux, qu'elle ornera de ses curieuses fleurs blanches dès le milieu de l'été, et un peu plus tard de ses fruits. On pourra l'associer pour cet usage à d'autres plantes grim-

- pantes, dont les fleurs et les fruits seraient autrement colorés, par exemple avec la Passiflore bleue commune, qui donne à profusion ses jolis fruits rouge orangé.
- LAGENARIA angolensis (Ndn). De l'Afrique australe. Plante non moins intéressante que le L. sphaerica, auquel elle ressemble d'assez près par le port, quoique moins développée et moins forte. Ses fleurs, encore plus grandes que dans cette dernière espèce, sont blanches, mais avec le faisceau staminal gris verdâtre. Ses jolis fruits, lisses, parfaitement sphériques et de la grosseur d'une orange, sont largement maculés de blanc sur fond vert. Elle est très propre à recouvrir des berceaux et des tonnelles.
- LAGENARIA natalensis. Plante très analogue à la précédente, seulement ses fruits, un peu moins grands, sont largement maculés de blanc sur fond d'un beau vert fonce luisant. Mêmes usages que le Lagenaria angolensis.
- LAGENARIA sphaerica, Mey. Ndn. Superbe plante de l'Afrique australe, annuelle dans le Nord, grimpante, à feuillage découpé, d'un vert foncé. Fleurs très grandes et largement ouvertes, d'un blanc de neige, avec étamines d'un jaune vif. Fruits de la grosseur d'une orange, lisses, d'un vert noir tout paisemé de marbrures et de ponctuations blanches. La plante est vivace sous les climats doux du Midi, où elle fleurit même en hiver. Mêmes usages que les espèces précédentes.
- MELOTHRIA cucumerina (Ndn). Petite cucurbitacée de Chine, rampante ou grimpante, à feuilles glabres et à fleurs jaunes. Ses fruits, très lisses, de la grosseur du doigt et longs de 3 à 4 centimètres, peuvent se contire au vinaigre en guise de cornichens, comme d'ailleurs ceux du Metothria pendula, qui sont déjà utilisés de cette manière, quoique beaucoup plus petits. Ils seraient aussi comestibles cuits, pris avant leur maturité.
- MELOTHRIA Regelii. Jolie espèce bien grimpante, à feuilles lobées, à petites fleurs blanches et à petits fruits ovales tout blancs.
- MELOTHRIA scabra (Ndn). Petite cucurbitacée annuelle du Mexique, à tiges grêles, bien feuillues, rampantes ou grimpantes à volonté. Ses feuilles à 3 ou 5 lobes sont d'un vert foncé, rudes au toucher. Ses fleurs sont jaune vif, et il leur succède des fruits ovoïdes, de l'épaisseur du doigt, tout bariolés de blanc sur fond vert. Elle fructifie aisément, même dans le nord de la France, et sa petite taille permettra de la cultiver en pot, sur une fenêtre, où elle sera un objet agréable pendant toute la belle saison.
- RHYNCHOCARPA Welwitschii. Espèce remarquable par ses épaisses feuilles quinquelobées et ses fruits en forme de glands d'un beau rouge de sang. Très ornementale.
- TRICHOSANTHES cucumerina fructu longo.

Т	RICHOSANTHES palmata. — Semblable à l'ancien Tricho-
	santhes cucumerina, mais ayant le feuillage beaucoup plus grand.
	La forme et la couleur des fruits rappellent également celles du
	T. cucumerina, seulement ils s'allongent davantage, car ils attei-
	gnent de 12 à 15 centimètres de longueur. C'est probablement un
	hybride des T. anguina et T. cucumerina.

TRICHOSANTHES palmata coccinea.

fructu longo.

ovata acuminata. sphærica oblonga.

Nous recommandons ces six variétés de Trichosanthes à cause de la diversité de leurs fruits.

Pour les espèces déjà annoncées les années précédentes, voir la 10e Section.

PRIMEVÈRES DE CRIME (Primula sinensis).

PRIMEVÈRES DE CHINE NON FRANGÉES (Primula sinensis). PRIMULA sinensis alba. Le paquet. — cupreata. — — erecta superba. — — rosea. — — atrobrunea caulis — — macrophylla alba. — — rosea. — — striatiflora. — — atrobrunea caulis. —	fr. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	50 75 60 50 60 75 75 50 60	Le paquet. — — clarkiæflora striata rosea. — — — cupreata. — — rosea. — — erecta superba. — — macrophylla alba. — — rosea. — — rosea. — — rosea. — — rosea. — — atrobrunea caulis. — — atrobrunea caulis. —	fr. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PELARGONIUM diadematum. Le paquet. — fantaisie —	4	c. 50 50	PELARGONIUM zonale Tom Pouce (varie). Le paquet.	fr »
VERVEOR	138	3 (Verbena).	
VERBENA auriculæflora varié. Le paquet — hybrida varié, 4er choix. —		c. 50 40	VERBENA tencrioides. Le paquet — venosa. VERVEINES d'Italie variées, en très beau mélange. Le paquet	fr. » »

fr. c. AMARANTE CRÊTE DE COQ (Celosia cristata): Variée. Le paquet » 30 Par couleurs séparées	Atrosanguinea nana. Aurea. — nana. Feu	fr. c. Purpurea. — nana. Rosea. — nana.
	Feu. Orange clair.	— nana. Violacea.

Control of the Contro	emoral to the disciplination to the special experience of the contributed of the special emoral endings of the special emoral endings of the special emoral	A CONTRACTOR OF THE SECOND SEC	des et 18 fa to	DOL 2
DALCAMINE DOUBLE	fr. c.		fr	. (
BALSAMINE DOUBLE	(Impatiens Balsamina fl. pl.):	Quarantaine grecque ou Kiris.		
Balsamine double Bea	u mélange. Le paquet » 25	Le paquet de 100 graines.	. »	5
		Blanche. Feu.		
– – ca	mellia. Beau mélange.	Bleu-clair. Gris cendré		
	Le paquet » 30	- foncé. Rose.		
– na	ine. Beau mélange.	Cramoisi. Ronge-grisâtre		
	Le paquet » 30	Couleur de chair. Soufre.		
DELLE DE	AUUT (Missal Disk	Cuivré. Violet.		
BELLE DE	NUIT (Mirabilis):			
Variée.	Le paquet » 25	GIROFLÉE JAUNE (Cheiranthus Cheiri):		
Par couleurs séparé				
rai contents separe	ees. — » 25	Double en arbre, bleu, extra. Le paquet de 50 graines	5. »	4
A feuilles panachées.	Jaune.	- brun-noir, extra 100 -	33	:
Blanc et rose.	— et rouge.	— à rameau, brune. — 400 —	»	:
Blanche.	Rouge.	— — jaune. — 400 —	n	:
Carmin et blanc.	— carmin.	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PERSON		
Chamois.	Tricolore.	IPOMÉE (Ipomæa purpurea):		
GIMINOIS.	Theolore.			
0150-14-5 //	VI	Variée. Le paquet.	. 10	2
GIROFLEES (Cheiranthus annuus) :	Par couleurs séparées.	w	3
Giroflée nonnétuelle	The state of the s	Bleu foncé. De Michaux.		
on ones perpetuene of	i Empereur à grande fleur.	Blanche striée de bleu. Lilas.		
	Le paquet de 75 graines » 50	- de violet. Rose.		
Blanche.	Rose.	Blanc pur. Rouge de sang.		
Bleu-clair.	— brillant.	Couleur de chair. Tricolore.		
Cramoisi.	Rouge pâle.	in the property of the second second		
Pourpre.		DENCÉE (Viola tuicalen and (1).		
Tourpre.	Violet foncé.	PENSÉE (Viola tricolor grdfl.):		
Onomontoine	All the state of t	Pensée anglaise à grande fleur bordée d'or		
Quarantaine remontar	ite.	Le paquet.		4
	Le paquet de 400 graines » 50	- à grande fleur panachée.		
Blanche.	Carmin.	Le paquet.	. »	40
Bleu-clair.	Couleur de chair.	- a grande fleur. Variée, beau ch		
— foncé.	Cramoisi.	Le paquet.		30
Brun-clair.	Cuivre.	- à fleur noire.))	30
— foncé.	Gris cendré.	Trist and Steam Steam of the St		
— lonce.	Gris cenare.	201318907010A3001 See January Alemani Sees Juny Alemany	NIH BI	
		PIED D'ALOUETTE DOUBLE (Delphinium Ajacis		
Quarantaine anglaise	à grande fleur.	Noin à flaur le la latte de l'	fr.	
	Le paquet de 75 graines » 50	Nain, à fleur de jacinthe, varié. Le paquet.	. »	2
Aurore.		Grand, varié,))	2
Blanche.	Carmin.			
	Cramoisi foncé.	POIS DE SENTEUR (Lathyrus odoratus):		
Bleu-clair. — foncé.	Jaune canari.	Invincible scarlet.		
	Marron.	Invincible scarlet. Varies. Le paquet.		4(
Brun-noir.	Rose.	Taries.	,	25
miemoris - anderstrolig southerough		DEINE MADQUEDITE (A.C.		
Quarantaine anglaise	naine hâtive.	REINE MARGUERITE (Aster sinensis):		
	Le paquet de 400 graines » 40	ASSORTIMENT EN MÉLANGE.		
		ASSURTMENT EN MELANGE.		
Blanche.	Jaune canari.	Cocardeau, variée. Le paquet.	. "	50
Bleu-clair.	— soufre.	A fleur de Chrysanthème, naine, variée.	11 - 11 a	50
Chamois foncé.	Pourpre.	Pompon (Truffaut), variée.	"	
Couleur fleur de pêcher.	Rose.	Pyramidale, à fleur de Pivoine (Truffaut), variée.	»	50
Cramoisi.	Violet.	imbriquée Pompon (Truffaut), variée —	N	50
groß Halteleburg Borg		- moriquee Fompon (Trunaut), variee -	H	50
Quarantaine naine pyr	amidale.	ASSORTIMENT EN COULEURS SÉPARÉES.		
	Le paquet de 100 graines » 50	ASSOCIATION OF THE COULD SET AREES.		
		A fleur de pivoine en globe, cramoisi.		
Illand Illand	Couleur fleur de pommier.	Le paquet de 25 graines.	. »	30
Blanche.			1	
Bleu-clair.	Gris cendré.	A fleur de Pivoine en globe, rose et blanc		
		A fleur de Pivoine en globe, rose et blanc.		30
Bleu-clair.	Gris cendré. Jaune.	Le paquet de 25 graines.		30
Bleu-clair. — foncé.	Gris cendré. Jaune. Rose brillant.	Le paquet de 25 graines. A fleur de-Pivoine en globe, cramoisi foncé et blanc.		
Bleu-clair, — foncé. Brun-rougeàtre.	Gris cendré. Jaune.	Le paquet de 25 graines.		30 30 60

Brun-violet. Carmin. Chamois. Nankin. Pourpre noir. Pourpre noir.	fr. c. e paquet	Zinnia élégant sin Varié, beau n Par couleurs Blanc. Cocciné. Zinnia élégant à : Varié, beau n Par couleurs	fleur doubie. mélange. Le paquet » 25 séparées. — » 30 Jaune. — d'Or. — foncé.
	EDA AMMOC ———————————————————————————————————	10ÈES LES AC ————————————————————————————————————	Rose Blanches Cranous, core Cranous, core Blanches Viole Cranous, core Viole V
ABRONIA umbellata. ACROCLINIUM album. — roseum. AGERATUM mexicanum (Agératoire). AGROSTEMMA cœli-rosa fimbriata nana. AMARANTHUS bicolor (Amarante). — melancholicus var. ruber. — tricolor. AMMOBIUM alatum. AMPHEREPHIS intermedia. ANAGALLIS fruticosa (coccinea] Mouron). — grandiflora carnea. — cœrulea. — pallida. — mpératrice Eugénie. — Napoléon III. — sanguinea (vrai). Imifolia. APHANOSTEPHUS ramosissimus APLOPAPUS rubiginosus. ARGEMONE grandiflora (platyceras). — Hunnemanni. — mexicana. ARTEMISIA annua. AUBERGINE blanche à forme d'œuf. — melongena aurea longa. — panachée, de la Guadeloupe. — tomate écarlate.	CALANDRINIA grai CALLIOPSIS cardar divers divers mouss CALLIRHOE pedata CAMPANULA attica Lore CAPSICUM baccatur cordifor pendulu CELOSIA atrica aure cocci specie CENTAUREA CHRYSANTHEMUM	difolia. — alba. akowski (Broualle). sa, alba. cœrulea. ndiflora (Calandrinie). minifolia hybrida atrosannea. ifolia. seux. atrobrunnea. it, yi, variés. m. macrocarpum. erasus. me. um. oviolacea pyrami- alis. a pyramidalis. inea — ss, à épis roses frès allongès. Barbeau ou Bleuet, couleur brique. moschata (Amberboa).	— Engelmanni. — filiforme. COSMOS bipinnatus. — atropurpureus. CUPHEA silenoides. — Zimapani. DATURA atroviolacea plenissima (Stramoine). — Carthaginiensis (Métel). — ceratocaulis. — tolacea plena. — violacea plena. — violacea plena. — gigantea. — humilis flore pleno. — meteloides (Wrighti). — quercifolia. — stramonium. DIANTHUS Heddewigli flore li- lacino. — japonicus Heddewigii varié. — superbus. DOLICHOS Lablab alba nana. — DRACOCEPHALUM moldavica. — DRACOPIS amplexicaulis (Rudbeckia).

		NEW COS AND DECEMBER AND A LANGUAGE AND ADDRESS AND AD
VICE VERY LIVE LIVE AND ACTOR	NEMOPHILA atomaria maculata.	PORTULACA Thellussonii rosea pallida.
ESCHSCHOLTZIA californica — alba. 44. TTV	discoidalis elegans.	— Thorburnii.
EUCNIDE bartonioides.		EPUEPA E LA catrophan plan Ctt.
GILIA achilleæfolia rosea.	insignis. silanding	RESEDA odorata grandiflora. RHAGODIA nutans.
aciniata a mangas MUKANTAAAA	maculata.	RICINUS africanus (Ricin).
GODETIA Lindleyana fl. pleno.	phaceloides.	- albidus.
GOMPHRENA aurea superba (Amarantoïde).	NICOTIANA grandiflora purpurea.	armatus.
— globosa alba.	NIGELLA atropurpurea.	— Bélot-Défougères.
carnea. rubra.	— Fontanesiana.	— borboniensis. — arboreus.
— - variegata.	pygmea fl. pleno.	— arboreus. — brasiliensis.
GYPSOPHILA muralis. 2918698112	NOLANA lanceolata.	- viridis.
- viscosa.	NYCTERINIA capensis. — selaginoides.	compactus.
HELENIUM tenuifolium.	OENOTHERA Drummondii (Onagre).	insigms (spectabilis).
HELIANTHUS argophyllus (Soleil). striatiflorus fl. pleno	nana.	— macrocarpus.
californicus fl. pleno.	parvioides.	- macrophyllus atropurpureus.
_ cenchroflorus.	— taraxacifolia lutea.	— nanus microspermus.— purpureus.
texanus hybridus.	vinosa.	— purpureus. — cinerescens.
- uniflorus.	OXALIS rosea. — tropæoloides.	_ major.
HELYCHRYSUM à bractées incurvées.	DENTAPETES phoenicea.	_ monstruosus.
— atrosanguineum. — bracteatum chamois.	PERILLA nankinensis (Pérille de Nankin).	— sanguineus (Obermanii).
HESPERIS maritima (Lilas).	PETUNIA argentea.	glaucus. minor.
— — fl. albo.	_ comtesse d'Ellesmère (ou Gloire	minor. _ tricolor.
IBERIS linifolia (d'Hyères).	de Ségrez).	— sanguinolentus.
— umbellata formosa.	— hybrida coronata. — grandiflora carminea intus	- species, de Saint-Domingue.
purpurea nana.	alba.	— — des îles Philippines.
INCARVILLEA sinensis.	maculata (ini-	— tunicensis.
IONOPSIDIUM acaule (Ionopside sans tige). IPOMOPSIS Beyrichii.	mitable).	SALPIGLOSSIS coccinea flammea. hybrida maculata psittacina
— coronopifolia.	Maxima.	77/21/27/2014 (0.17/2014)
elegans.	rubra.	sulphurea. SALVIA coccinea (Sauge).
— atrorosea nana.	purpurea.	- nana compacta.
— aurora.	yiolacea.	splendens.
— — cupreata.	intus purpurea striata.	nova species.
— — jaune canari.	_ kermesina splendens.	var. superba.
ISOTOMA axillaris.	marginata.	SANVITALIA procumbens fl. pleno. SCHIZANTHUS Grahami.
— longiflora.	— — multiflora. — rubra marginata	
— petræa.	- Fupra marginata	_ oculatus grandiflorus.
LEPTOSIPHON aureus (Gilia).	purpurea.	retusus.
— hybridus. — luteus.	variabilis venosa.	_ albus.
LINARIA tristis.	varies (choix extra).	SIDA brasiliensis.
LINUM grandiflorum verum (Lin	— mirabilis (à grandes fleurs rouges).	— canariensis.
rouge à grandes fleurs).	- nyctagininora.	SILENE pendula rosea. — ruberrima.
LOTUS Jacobæus (Lotier de St-Jacques).	PHLOX Drummondii alba pur.	_ vespertina.
_ luteus.	PHLOX Drummondi and pur. — oculata.	SOLANUM æthiopicum (Morelle).
LUPINUS consentinus. — Menziesii (sulphureus su-	atropurpurea.	atropurpureum.
perbus).	_ Chamois rosa.	— Balbisii (ciliatum).
_ species du Texas.	_ maxima stellata.	citrullifolium.Fontanesianum.
MACHÆRANTHERA tanacetifolia.	Princesse Léopoldine. Oueen Victoria (rouge	
MALVA Behriana (Mauve).	_ Queen Victoria (louge feu).	laciniatum.
— malacoides. — mauritanica zebrina.	_ Radowitzii.	_ Sodomæum
— mauritanica zebrina.	neosempung so — gs variabilis.	- texanum.
— miniata. MARTYNIA fragrans (Cornaret).	variés.	Zuccagnianum.
- lutea.	POLYGONUM orientale (Renouée du Levant).	SPHENOGYNE speciosa.
- proboscidea	oann ob_ast flealbo.	STATICE Bonduelli.
MATTHIOLA tricuspidata.	pumilum AUXYIA	TAGETES erecta aurantiaca ple
MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide)	PORTULACA aurea striata (Pourpier). — caryophylloides.	_ aurantiaca fis
- crystallinum.	caryophylloides.	losa plena.
	- granumora.	nana striata.
glabratum.	lutea (aurea).	The state of the s
glabratum. pommeridianum.	— lutea (aurea).— striatiflora.	sulphurea fis
glabratum.	utea (aurea). ut	 — sulphurea fisilosa plena. — lucida.

TROPÆOLUM majus Zanderii/nigrum. VISCARIA hybrida cardinalis. VENIDIUM calendulaceum. VITTADENIA trilobata. nana striata. VERBENA Drummondii (Verveine). WHITLAVIA gloxinioides. signata pumila. pulchella. grandiflora alba. TITHONIA tagetiflora. VERONICA glauca (syriaca). XERANTHEMUM annuum atropurpureum ple-TROPÆOLUM majus Crystal Palace. VINCA rosea (Pervenche de Madagascar). nissimum. elegans nanum. - alba pura. New double White. nanum coccineum. - fl. albo. 2° SECTION. — Graines de plantes annuelles grimpantes. Prix du Paquet : 30 centimes. — La Section complète, à 25 centimes le paquet. IPOMOEA hederacea superba fl. albo. PASSIFLORA fœtida (Passiflore, fleur de la CLITORIA gesnatia (Clitorie). — lilacea. Passion). atrocœrulea. lachosperma (vivace en serre). gracilis. ternatea. limbata. PHASEOLUS coccineus (novus). elegantissima. - grandiflora. SCYPHANTHUS elegans. atrocœrulea. THUNBERGIA alata. - grandiflora. lilacea. — alba. DOLICHOS Lablab atrosanguineus (Dolique). Quamoclit. aurantiaca. alba. purpureus. - intus candida. rosea. martinicensis. Backerii. reniformis. IPOMOEA Bona nox (Ipomée). Frierii. LATHYRUS calcaratus. coccinea. TROPÆOLUM canariense. odoratus Captain Clark. — lutea. VICIA Gerardi. - invincible Black. hederacea superba. pseudo-cracca. scarlet. atroviolacea. 5° SECTION. — Graines de graminées ornementales. Prix du Paquet : 25 centimes. — La Section complète, à 20 centimes le Paquet. FESTUCA altissima. CHLORIS elegans (gracilis). AGROSTIS argentea. decolorans. radiata. nebulosa. elegans. truncata (fasciculata). pulchella. rigida. COIX chinensis. ANDROPOGON argenteus. stipoides. - lacryma. aristatus. viridis. CORNUCOPIAE cucullatum. giganteus. GYNERIUM argenteum. CORYNEPHORUS canescens. Ischaemum. HOLCUS lanatus. DACTYLIS altaica. laguroides. HORDEUM jubatum. - versicolor. muricatus. LAGURUS ovatus, graines nettes. ECHINOCHLOA colona. provincialis. LAPPAGO racemosa. erucæformis. ANTHOXANTHUM gracile. LASIAGROSTIS argentea. EHRHARTIA panicea. ARUNDO conspicua. LEPTOCHLOA arabica. ELEUSINE ægyptiaca. BERCHTOLDIA bromoides. MILIUM multiflorum BLYTIA pendula. - nigricans. species purpurascens. BRIZA compacta. MONACHYRON roseum. indica. geniculata. PANICUM altissimum. rigida. gracilis. geniculatum. species, de Chine. major. mandschuricum. ELYMUS giganteus. BRIZOPYRUM siculum. oryzinum. - hystrix. BROMUS macrostachyus. plicatum.

ERAGROSTIS ægyptiaca

elongata.

namaquensis ...

Purshii.

strictus.

ERIANTHUS Ravennæ violascens.

tuberculiflorum.

violaceum.

virgatum.

japonicum.

PASPALUM elegans.

velutinus.

Granji.

AREX cyperoides (vel divulsa).

virens.

ciliata.

CHLORIS barbata.

PASPALUM moluceanum (dilatatum). PENNISETUM cenchroides. — compressum. — distylum. — fasciculatum. — longistylum (villosum). PHALARIS paradoxa. — Sibthorpii. POA ægyptiaca. — eragrostis. — salina. — sinensis.	POLYPOGON monspeliensis. ROBULEA gracilis. SACCHARUM cylindricum. — Maddeni. SETARIA macrochæta. — persica. SORGHUM halepense. — melanocarpum. — nankinense. SPOROBOLUS tenacissimus. STIPA calamagrostis (Stipe). — capillata. — filiculmis.	STIPA formicarum. — gigantea. — intricata. — papposa. — pennata. — tortilis. TRICHOLÆNA rosea. — Teneriffæ. TRIPSACUM dactyloides. UNIOLA latifolia VULPIA alopecuroides. — bromoides. — geniculata.
GRAN	LIVRABLES EN ÉTÉ.	QUETS
— nebulosa	— 14 » STIPA elegantissima — 30 » — pennata — 9 » — sericea	
	SECTION. — Graines de plantes viv	
ACANTHUS lusitanicus latifolius. — mollis (Acanthe sans épines). — spinosus. ALLIUM fragrans. ALSTROEMERIA chilensis. ALYSSUM saxatile (Corbeille d'or). — compactum. AMMOBIUM alatum. AMPHICOME arguta. — Emodi. ANEMONE coronaria varié. — coccinea. — stellata. ANTIRRHINUM Fire fly (Gucule de Lion). — Galathée. — majus nanum kermesinum splendens. — luteum. — uigricans. — pumilum (choix extra) — variétés des plus belles rupestre. APHYLLANTHES monspeliensis. AQUILEGIA californica (Ancolie). — formosa. — glandulosa gigantea. — sibirica compacta rubra violacea plena. — Skinneri. — vulgaris alba plena. — var. rosea plena — stellata	ARCTOTIS grandiflora argentea. ARMERIA bupleuroides. — formosa. ARTEMISIA japonica. ASCLEPIAS consanguinea (Asclépiade). — curassavica. — Douglasii. ASTRAGALUS alopecuroides (Astragale). — mexicanus. — purpureus. CALANDRINIA umbellata (Calandrinie). CALLA æthiopica. CALLIRHOE verticillata. CAMPANULA alliariæfolia (Campanule). — grandiflora. — alba. — lactiflora varietas grandiflora. — Medium atrocærulea. — pyramidalis. — cOLLECTION DE CANNA. A partir du mois de mars, nous pourrons livrer, à des prix très modérés, des rhizomes de Canna, de presque toutes les espèces et variétés annoncées dans la collection ci-après.	CANNA Annei orange. — rosea. — superba. — aurantiaca. — superba. — bicolor. — Bihorelii. — Bonnetti. — major. — caledoniensis. — coccinea vera. — commutata. — compacta elegantissima. — Liervalii. — Decandolle. — denudata. — Député Ténon. — discolor floribunda. — violacea. — elata macrophylla, — elegantissima grandis. — rustica. — erecta hybrida. — erecta hybrida. — expansa. — floribunda. — grandiflora. — Gaboniensis. — géant. — gigantea. — major.

Name of the Association of the Control of the Contr		
CANNA Heldii.	CEDRONELLA cana.	GERANIUM canariense.
— heliconiæfolia.	CENTAUREA babylonica.	GEUM atrosanguineum (Benoîte).
— Hostei.	CHAMÆPEUCE Casabonæ.	— chilense.
— Houlletii.	CHRYSANTHEMUM indicum fl. pleno (Chry-	— coccineum grandiflorum.
— hybrida aurantiaca.	santhèmes).	— superbum.
— — Warscewiczii.	pompon de Chine.	GLAUCIUM Fischerii.
— Imperator.	CONVOLVULUS cantabrica. COREOPSIS grandiflora (Coréopside).	GYPSOPHILA elegans.
— indica. — rubra.	- longipes.	paniculata.Sternbergii (Tunica Saxifraga).
- superba.	- philadelphica.	HIBISCUS albus grandiflorus (Ketmie).
— italica.	CORIS monspeliensis.	- coccineus (speciosus).
_ Kalosantha.	CORONILLA rostrata.	- Harissonii.
— Karsteniana.	CROCOSMIA aurea.	— moscheutos.
_ Keteleerii.	CUPHEA eminens.	- roseus.
 Krelagei discolor. 	CYNARA horrida.	— var. albus.
— lagunensis.	DAHLIA coccinea.	— palustris.
— Lambertyi.	- fl. pleno, varié (1er choix).	- roseus.
— Lavallei.	- imperialis. En tubercules, livra-	 roseus grandiflorus.
- Lemoinei.	bles d'avril en mai. Le tubercule,	— virginicus.
— limbata major. — lutea picta.	2 francs. — mexicana atrosanguinea.	Ces plantes produisent un effet charmant par
— Intea picta. — Maréchal Vaillant.	DELPHINIUM belle Alliance (Pied d'Alouette).	leur belle floraison. Dans le Nord, il faut
— Megeli.	- cheirantiflorum superbum.	les enlever de pleine terre pour les garantir
— Mulierii.	- elatum azureum.	contre les gelées.
— musæfolia hybrida.	- variés.	HUNNEMANNIA fumariæfolia.
_ maxima.	- varietas serotinum.	LINUM æthiopicum (Lin).
— nepalensis.	— formosum.	— flavum.
— nervosa Annei.	— — cœlestinum.	— juniperifolium.
— nigricans.	— hyacinthiflorum.	— Lewisii yariegatum.
— marginata.	azureum.	 luteum (corymbiferum). narbonense.
— perfecta rubra.	— — pictum	— perenne,
— peruviana.	lilacinum.	- perenne fl. albo.
robusta. _ picturata fastuosa.	— — — cæruleum rubrum — M ^{me} Gérard-Leigh.	LOBELIA erinus compacta alba nana.
D' IN	DIANTHUS barbatus (OEillet).	 — erecta atrocœrulea oculata.
— Pie IX. — Plantierii.	- fl. pleno.	 — gracilis erecta lilacina.
prémices de Nice.	 — oculatus marginatus. 	— — grandiflora.
_ purpurea hybrida.	— caryophyllus fl. pl. 4erchoix	— — marmorata (paxtoniana).
spectabilis.	- <u>a.</u> pl. re-	- speciosa, vrai.
_ Rendatleri.	montant 1er choix	— — kermesina.
— Rodezii.	— — fl. pl. saxon	LYCHNIS chalcedonica.
— rotundifolia rubra.	à fond ardoisé	— — alba. — — mutabilis.
- viridis.	- fl. pl. saxon	LYSIMACHIA Ephemerum.
— rubricaulis.	à fond jaune. — Dunnetti superbus,	MATRICARIA eximia fl. pleno.
— sanguinea Chatei.— saturata rubra.	- sinensis coronatus.	MICHAUXIA campanuloides.
— saturata rubra. — Sellowii.	- fl. pleno.	MIMULUS cardinalis.
— Sellowii. — species.	— — Heddewigii nanus fl. albo	- cupreus.
— de Guatemala.	pleno.	NIEREMBERGIA gracilis.
_ du Gabon.	— — imperialis atrosanguineus	OBELISCARIA aurantiaca.
_ spectabilis.	nanus fl. pleno.	- pulcherrima.
_ straminea.	nana cupreata fl. pleno.	OENOTHERA acaulis (taraxacifolia [Onagre).
— variabilis.	DIGITALIS gloxiniæflora alba (Digitale).	- humilis.
– varié, 1er chcix.	— rosea. — lanata.	Lamarkiana. missouriensis.
— vulosa.	— purpurea.	– pumila vel. nana.
— Warscewiczii (sanguinea).	— purpurea. — fl. albo.	— spectabilis.
rosea. _ zebrina.	— tomentosa, variés.	ONOBRYCHIS arenaria.
Zentita. _ Warscewiczioides Annei.	ECHINACEA intermedia (Rudbeckia).	ONOPORDON arabicum.
_ warscewicziolides Affici grandiflora.	ECHINOPS sp. nosus.	OXALIS floribunda.
nobilis.	ESCHSCHOLTZIA dentata aurea.	PAPAVER spicatum.
nova.	— crocea.	PEGANUM Harmala:
zebrina.	EUTOCA Ortgiesiana.	PENTSTEMON Adansonii.
superba,	FERULA communis.	- cobaea.
vrai.	GAILLARDIA Bosselarii (Gaillarde).	- Colvilli.
The state of the s	- coccinea.	- cordifolium. - erectum.
Section 18 to 18 t	— grandıflora. — Pénélope.	- erectum. - fruticosum.
S a balance	- Loeseli.	- Lobbii.
	— picta.	— Murrayanum.
The state of the s		

PENTSTEMON ovatum album.	SCILLA peruviana.	STATICE sinuata.
- perfoliatum.	SEDUM fabarium.	— — fl. albo.
 pulchellum roseum. 	- macrophyllum.	— — lilacina.
— violaceum.	SILENE chloræfolia.	— Smithii.
- Scoulerii.	SILPHIUM aurantiacum.	— spathulata.
PHYSOSTEGIA speciosa.	STATICE besseriana.	— Thouini.
PHYTOLACCA decandra.	- duriuscula.	- tormentilla
PLAGIUS grandiflorus.	echioides.	STENACTIS speciosa.
PSORALEA strobulina.	— grandiflora.	STEVIA ovata.
PYRETHRUM roseum, varié.	incana.	SYLIBUM eburneum.
RUDBECKIA fulgida.	- a (rosanguinea.	TOURNEFORTIA heliotropioides.
— Neumannii.	— latifolia.	TRACHELIUM cœruleum.
- speciosa.	— longifolia.	— album.
SALVIA amabilis (Sauge).	— marginata.	 flore cinereo (carneum)
— argentea.	— monstruosa.	- lilacinum.
- chionantha.	— orientalis.	TWEEDIA cœrulea.
— graciliflora.	— oxylepis.	VERNONIA novæboracensis (Vernonie).
— japonica.	- reticulata.	
— pratensis lupinoides.	— sareptina.	VIOLA cornuta.
— Ræmeriana.	— saryhan.	ZAUSCHNERIA californica.
ARISTOLOCHIA Bonplandii (Aristoloche).	LATHYRUS grandiflorus Frederici.	TROPÆOLUM lobbianum Géant des Batailles,
ASCLEPIAS Rodigasii. COBAEA scandens (Cobée grimpante).	LOPHOSPERMUM scandens (Lophosperme	rouge pourpre.
CONVOLVULUS althæoides.	grimpante) MAURANDIA albiflora (Maurandie).	— — Mr Colmet, jaune
- aureus superbus.	— antirrhiniflora.	canari, grandes
DOLICHOS lignosus (Dolique).	- Barclayana.	macules pourpre.
IPOMOEA coptica (Ipomée).	- emereana rosea.	— — Mr Turrel , fond
— digitata.	— violacea.	rouge maculé de
— ficifolia.	Laceyana.	vermillon.
 — grandiflora (vel. mexicana alba). 	purpurea grandiflora.	- Queen Victoria, cou-
— Hardingii.	- semperflorens.	leur feu, strié de
— quercifolia.	— violacea.	jaune. — Roi des Noirs.
— Sellowii.	MEDEOLA asparagoides.	- Triomphe de Gand.
— tuberosa.	PHASEOLUS caracolla (Haricot caracolle).	
Les tubercules doivent être mis à l'abri des	TROPÆOLUM lobbianum (Capucine), Caroline	— — d'Hyères.
gelées et enterrés dans du sable sec.	Smith, écarlate dentelée.	
ALISMA chinensis,	Prix du Paquet : 30 centimes. CYPERUS spectabilis.	PAPYRUS siculus.
CYPERUS alopecuroides.	— Thouarsii.	PONTEDERIA cordata.
— expansus. — glomeratus.	vegetus.virens.	THALIA dealbata (Thalie blanchâtre).
- Killingioides,	NYMPHÆA alba.	VILLARSIA nymphoides.
and the state of t	ANAMA HADA UIDU.	in the deal of the

7° SECTION. — Graines potagères et industrielles.

	Prix du Paquet : 25 centimes.	
ARTEMISIA Absinthium (Absinthe). BASELLA ramosa. CAPSICUM annuum (gros de Cayenne). CUCUMIS melo ananas ou de la Caroline. — — à chair rouge. — à côtes ovales, profondes, de Saint-Pétersbourg. — — cantaloup, à chair blanche. — — d'Alger. — — de Portugal. — gros. — — a fond blanc. — — noir de Hollande. — — de Java.	CUCUMIS melo cantaloup noir, des Carmes. — de Cavaillon, blanc. — de Chypre. — d'Espagne, à chair rouge. — d'hiver. — de Malte, à chair rouge. — verte. — de Perse. — jaune à tricot. — Natmetk. — Prescott, à fond blanc. — hâtif. — sucré du Texas. — sucrin de Tours.	CUCURBITA Citrullus (Pastèque). — — Lelopa (Pastèque Lélopa — moschata depressa. — — longa, sucrée du Gabo HIBISCUS esculentus. — — musqué. LAITUE BOSSIN. ORYZA SATIVA VAR. AFISTATA. PHASEOLUS ensiformis gigas. PHYSALIS edulis. SOLANUM Lycopersicum tomate Grenier, fruits de grosseur extraordinaire.
	entimes. — 50 Paquets: 18 francs. — 1 ACACIA longifolia. — pendula. — longissima elegans (myriobotrya). — glauca.	

lophantha. ACACIA acanthocarpa. japonica. Neumannii. Juglandifolia. acuminata. speciosa. nepalensis. albicans. marginata. trifoliata. asparagoides. Meissneri. BIGNONIA Catalpa.. calamistrata. nematophylla. chordophylla. BILLBERGIA fasciata. pulverulenta. BOCCONIA cordata rotundifolia. coccinea. pycnantha. cultriformis. japonica. retinoides. cyanophylla. BORRICHIA frutescens latifolia. BRACHYSEMA lanceolata. Cyclopis. rotundifolia. Bundles Curvifolia. dealbata. salicina. affinis. BUPLEURUM fruticosum. Sophora. decipiens. CALLICARPA americana. trinervis. dichocarpa. gracilis. ulicina. dodoneifolia. japonica. verticillata. CALLISTEMON semperflorens. dolabriformis. Douglasii. xylophylloides. CALYCANTHUS macrocarpus. ACTINOSTROBUS pyramidalis. falcata. præcox. ADENOCARPUS frankenioides. grandifiorus. Farnesiana. telonensis. CASSIA Barclayana (Casse). floribunda latifolia. ANAGYRIS fætida. corymbosa. pendula. indica. falcata. glandulosa. ANTHOCERCIS picta. lævigata. glaucescens. glomerata. ANTHYLLIS barba Jovis. schinifolia. ARALIA Scheffleri. tomentosa. Heteroclita. CATALPA Kaempferi. heterophylla. spinosa. ARBUTUS Unedo. Wallichiana. homalophylla. ARGYRANTHEMUM frutescens. CEANOTHUS Arnoldi. ixiophylla. ARISTOTELIA racemosa. Bertini. Julibrizin (de Constantinople). corymbosus. speciosa (Albizzia). ARTEMISIA arborescens. CENTAUREA canariensis. latifolia (melanoxylon). ASCLEPIAS suffruticosa. gymnocarpa. BERBERIS aquifolia. leiophylla. Bealii. CERATONIA siliqua. leptophylla. CERCIS siliquastrum. crassifolia. leucocephala.

		NA A I. V.A. CELTACOPERTACES.
CESTRUM aurantiacum.	ERYTHRINA lauritona.	— capensis.
roceim	FSCALLONIA floribunda,	_ crenulata.
CHAM EROPS humilis (Palmier nain).	stenopetala EUCALYPTUS amygdalina.	_ rosea alba variegata.
CHORIZEMA cordata (Chorozeme).	0.11.2	_ lateritia.
_ ilicifolia.	. ETUIDBILETS	MEDICAGO arborea. MELIA Azedarach.
_ retundifolia.	_ Guanii.	MELIA Azedarach. MELIANTHUS major.
— varia. CINERARIA maritima (Cinéraire).	obliqua.	minor. mulaniper
CISTUS africanus (Ciste).	_ Sideroxylon.	MESPH US ianonica (Eriobotrya japonica, Bi-
— albidus.	EUPATORIUM micrantinum.	bassier, Neflier du Japon), livrable en mai.
— canariensis.	EURYBIA argophylla.	MYOPORUM laurifolium.
— creticus		MYRTUS communis (Myrte commun). NERIUM oleander (varié, des plus belles cou-
— formosus.	_ japonicus.	leurs).
— gargameus.	ringens.	NICOTIANA glauca.
— heterophyllus. — hirsutus.	FLOURENSIA thurifera.	 Wigandioides.
ladaniferus.		OSTEOSPERMUM moniliferum.
_ immaculatus.	GENISTA canariensis (Genêt). — candicans.	OSYRIS alba.
— monspeliensis.		OZOTHAMNUS ferrugineus. PALIURUS aculeatus.
salviæfolius.	— monosperma.	PARIORUS aculeatus. PARKINSONIA aculeata.
— tauricus. — villosus.	GINKGO biloba.	PAULOWNIA imperialis (Paulownia impérial).
CLEANTHUS magnificus.	GLEDITSCHIA triacanthos.	PAVONIA hastata.
_ puniceus.	GLOBULARIA Alypum.	— Typhelaea.
COLLEGE Bictoniensis.	salicina. HABROTHAMNUS elegans (Habrothamne).	PERSENEENE UNE discolor.
CONVOLVULUS floridus.	HABROTHAMNUS elegans (Habrothamne). — fascicularis.	PHILLYRÆA angustifolia. PHYTOLACCA dioica.
oleæfolius (linearis).	HEDYCHIUM gardnerianum.	PHYTOLACCA dioica. PIMELEA elegans.
CORONILLA glauca (Coronille). — junces.	HEIMIA grandiflora.	PINUS halepensis (Pin d'Alep).
_ pentaphylla.	HELIOTROPIUM Baumanni (Héliotrope).	— pinea.
CRYPTOMERIA japonica (Cryptomérie du	peruvianum. triomphe de Liége.	— — tenerrima.
Japon).	triomphe de Liege. Voltaireanum.	PISTACIA lentiscus (Pistachier lentisque).
CUPRESSUS australis (Cyprès).	HIBISCUS giganteus.	POINCIANA Gilliesii (Poincillade de Gillies). POLYGALA attenuata.
Bregeoni. — corneyana (torulosa corneyana).		POLYGALA attenuata. brachypoda.
corneyana (torulosa corneyana). — excelsa.	— mutabilis.	- dalmasiana, markon / los lestes
- funebris.	— syriacus.	- myrtifolia.
glandulosa.	- fricolor du Japon.	- speciosa.
glauca pendula.	HYPERICUM canariense.	PRUNUS lauro-cerasus (Laurier cerise).
— Goveniana. — Knightiana elegans.	crophylla.	— lusitanicus. PSORALEA spicata (Psoralée).
- Knightana elegans Lavysomiama.	— australis	PUNICA Granatum (Grenadier).
_ sempervirens.	— Dosua.	— intermedia.
_ horizontalis vera.	ACMINUM fruicans	— — lutea.
pyramidalis.	JASMINUM fruticans. JUNIPERUS Lyciæ (Genévrier).	outpour — nana.
— Tournefortii.	— macrocarpa.	QUERCUS coccifera (livrable en décembre).
— Witleyana. CYDONIA sinensis.	- oxycedrus.	— suber. — virens. —
CYTISUS proliferus albidus (Cytise).	KOELREUTERIA paniculata.	RAPHIOLEPIS indica.
spinosus.	LAGERSTROEMIA indica.	— salicifolia.
triflorus.	— Reginæ. LANTANA alba magna.	RHAMNUS Alaternus.
DAPHNE Gnidium.	— camara varié.	RHODOCISTUS Berthelotianus.
DATURA arborea. DAUBENTONIA punicea.	dernières nouveautés.	RUSCUS aculeatus (Fragon piquant). — racemosus.
— Tripetiana.	LAURUS maderensis, livrable de février en mai.	- racemosus. SALVIA aurea.
- versicolor.	— nobilis.	- candelabrum.
DESMODIUM incanum.	LAVANDULA dentata.	— Iantanaefolia.
DIOSPYROS virginiana (Plaqueminier).	LAVATERA arborea (Lavatère).	SCHINUS molle.
DODONAEA Burmanni.	_ maritima.	SIDA brasiliensis.
— conferta. — cuneata.	— Olbia.	— indica. — mollis.
DURANTA integrifolia.	LEBECKIA cytisoides.	SOLANUM betaceum (Morelle).
Plumieri.	LIGUSTRUM japonicum.	 bonariense album.
ECHIUM candicans.	LOTUS australis.	— cabiliense argenteum (marginatum
giganteum.	— cytisoides. MAGNOLIA grandiflora (Magnolier).	— capsicastrum.
— superbum. EBENUS creticus.	MAHONIA Ehrenbergii.	- cinereum.
FRICA arborea (Bruvère).	_ nallida	— cornuliculum.
ERICA arborea (Bruyere). ERYTHRINA Crista galli (Erythrine).	ropens (fascicularis et ilicifolia	crenulatum. — giganteum.
- Hendersoni.	variés).	- giganteum.

dica weedia

PAR MIM. J. DECAISNE & CH. NAUDIN

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL USE FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial } 4.0 \ \textbf{International} \\ \textbf{(CC BY-NC } 4.0) \end{array}$